

Resultados de la prueba de Posi3 USB 06/06/22 12:03:34

Prueba completa de SCBA

GREEN OIL SERVICES

CENTRO DE SERVICIOS WDS





MSA

Air Hawk II-T

NS: WDS-777

N.º de serie de Posi3 USB08195 - La calibración estaba actualizada cuando se realizó la prueba

Id. auxiliares		Pruebas funcionales	
Regulador	276726	Presión de exhalación	1,5 "H2O
Reductor	ACAA-289879	Fugas en la máscara	Aprobado 0,1 "H2O
Alarma de baja presión	HAA-276726	Presión de máscara estática	Aprobado 0,9 "H2O
Conector cil.	SI	Presión mediana estática	0,0 PSI
Conexión de línea de a	CGA-346	Cambiar Presión mediana	0,0 PSI
Cintas de sujeción	NO	Activación de 1era respiración	-5,7 "H2O
	SI	Fugas de alta presión	Aprobado 20 PSI
Inspección visual		Flujo de derivación	212 L/min
Máscara	Aprobado	Presión de activación de alarma	
Marco trasero/Arnés	Aprobado	2216 PSI Whistle	Aprobado 585 PSI
Cilindro	Aprobado	Precisión del manómetro	
Advertencia de baja presión	Aprobado	2216 PSI Numbers	Aprobado
Mangueras	Aprobado	500 ±110 PSI	1000 ±110 PSI
Volumen del colector: 0,098		Aprobado 537	Aprobado 1042
			1500 ±110 PSI
			Aprobado 1502



Mínimo	Máximo	Resultados de la res		Mínimo	Máximo
0,2 "H2O	1,8 "H2O	Aprobado	Presión de la máscara	0,1 "H2O	2,3 "H2O
-0,1 PSI	0,1 PSI		Presión mediana	-0,1 PSI	0,1 PSI
					Aprobado

Probado por German Vera
Well Done Services SRL
info@welldonesrl.com.ar

