




CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.	CERTIFICACIÓN ANUAL	F. DE INSPECCIÓN:	27/09/2025
CONTACTO: JOSÉ MULLER	LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES	F. DE VENCIMIENTO:	27/09/2026
EQUIPO: TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	INFORME N°5728		



REV.00	FECHA 01/10/2025	REALIZÓ: JUAN BONET	APROBÓ: KOWALSKI, MAXIMILIANO
--------	------------------	---------------------	-------------------------------

 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)	 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	ACEPTÓ / CLIENTE
---	---	-------------------------



INFORME DE INSPECCIÓN #5728



(MKG-R09-08 Rev.01)


Rev.: 00


Pag 2 de 12


CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.				FECHA DE INSPECCIÓN:		27/09/2025	
CONTACTO: JOSÉ MULLER			LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES		FECHA DE VENCIMIENTO:		27/09/2026


R: RECHAZADO A: APROBADO N/A: NO APLICA S/D: SIN DATOS



HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
3	CASQUETE FRONTAL TANQUE DE AGUA	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
4	CILINDRO TANQUE DE AGUA	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
5	CASQUETE TRASERO TANQUE DE AGUA	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
6	NIPLE 3" x 3" S.150	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
7	CODO 2" x 2"	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
8	NIPLE 2" x 2"	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
9	CODO 2" x 2" NPT	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
10	BRIDA CIEGA 4" S.150	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
11	NIPLE 3" x 3" S.150	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO
12	NIPLE 2" S.150 x 2"	-	PLACA	H27-5728-1	N/A	A	A	N/A	N/A	APROBADO

 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)	 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	ACEPTÓ / CLIENTE
--	---	------------------



		INFORME DE INSPECCIÓN #5728 ITEM # 125349 Rev.: 00 Pag 3 de 12		(MKG-R09-08 Rev.01) 								
		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES								
		DESCRIPCIÓN: CASQUETE FRONTAL TANQUE DE AGUA		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025	FECHA VENCIMIENTO: 27/09/2026							
		SERIE#: H27-5728-1										
		PRECINTO: PLACA		RESULTADO: APROBADO								
		LONGITUD: -										
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO							
DIRECTA: ☒												
REFERENCIA FOTOGRÁFICA												
												
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO							
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 6.35		ESQUEMA DE PIEZA										
Nº CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025												
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).												
Punto												
Sección	A					B	C	D	E	F	G	H
1	7,10	6,78	6,86	6,77	6,72	6,81	6,67	6,82	6,92	6,86	6,71	6,72
2	6,66	6,87	6,77	6,79	6,61	6,72	6,85	6,87	6,79	6,82	6,77	6,59
3	7,00	6,91	6,79	6,70	6,75	6,61	6,68	6,82	6,73	6,76	6,83	6,87
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.												
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE								



	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)												
	ITEM # 125350	Rev.: 00		Pag 4 de 12									
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES											
	DESCRIPCIÓN: CILINDRO TANQUE DE AGUA		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025										
	SERIE#: H27-5728-1												
	PRECINTO: PLACA		FECHA VENCIMIENTO: 27/09/2026										
	LONGITUD: -												
		RESULTADO: APROBADO											
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)											
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO											
REFERENCIA FOTOGRÁFICA													
													
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)											
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 6.35		RESULTADO PARCIAL: APROBADO											
Nº CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA											
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).													
	Punto												
Sección	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	7,43	6,82	6,76	6,73	7,10	6,80	6,97	6,89	6,82	6,94	6,79	6,92	
2	6,82	6,81	6,75	6,75	6,80	6,72	6,85	6,86	6,82	6,85	6,81	6,72	
3	6,87	6,82	6,80	6,78	6,77	6,58	6,87	6,83	6,90	6,79	6,72	6,88	
4	6,90	6,83	6,78	6,83	6,73	6,91	7,20	6,63	6,86	6,84	6,71	6,78	
5	6,89	6,87	6,85	6,84	6,81	6,79	6,70	6,71	6,73	6,78	6,63	6,63	
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.													
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)				 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)				ACEPTÓ CLIENTE					



	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)													
	ITEM # 125351 Rev.: 00 Pag 5 de 12													
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES												
	DESCRIPCIÓN: CASQUETE TRASERO TANQUE DE AGUA		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025											
	SERIE#: H27-5728-1													
	PRECINTO: PLACA		RESULTADO: APROBADO											
	LONGITUD: -													
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)												
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO												
REFERENCIA FOTOGRÁFICA														
														
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)												
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 6.35		RESULTADO PARCIAL: APROBADO												
Nº CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA												
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).														
Punto														
Sección	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	6,85			6,72	6,77	6,83	6,83	6,79	6,80	6,70	6,62	6,82	6,71	6,70
2	7,06	6,69	6,92	6,87	6,77	6,68	6,63	6,72	6,71	6,66	6,65	6,59		
3	6,90	6,67	6,82	6,76	6,82	6,80	6,83	6,72	6,79	6,77	6,85	6,89		
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.														
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)												
ACEPTÓ CLIENTE														



	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																						
	ITEM # 125352 Rev.: 00 Pag 6 de 12																						
	CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																				
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 3" x 3" S.150		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025																				
	SERIE#: H27-5728-1																						
	PRECINTO: PLACA		FECHA VENCIMIENTO: 27/09/2026																				
	LONGITUD: -																						
		RESULTADO: APROBADO																					
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)																					
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																							
																							
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																					
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																					
N° CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA																					
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).		Secciones																					
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10,05</td><td>9,90</td><td>10,36</td><td>10,24</td></tr><tr><td>2</td><td>8,24</td><td>8,32</td><td>7,95</td><td>8,05</td></tr></tbody></table>			Punto				Sección	A	B	C	D	1	10,05	9,90	10,36	10,24	2	8,24	8,32	7,95	8,05		
	Punto																						
Sección	A	B	C	D																			
1	10,05	9,90	10,36	10,24																			
2	8,24	8,32	7,95	8,05																			
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																							
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																			

	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																										
	ITEM # 125353 Rev.: 00 Pag 7 de 12																										
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																									
	DESCRIPCIÓN: CODO 2" x 2"		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025																								
	SERIE#: H27-5728-1																										
	PRECINTO: PLACA		RESULTADO: APROBADO																								
	LONGITUD: -																										
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)																									
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																									
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																											
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																									
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																									
N° CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA																									
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																											
<table><thead><tr><th rowspan="2">Sección</th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8,49</td><td>6,94</td><td>7,07</td><td>9,01</td></tr><tr><td>2</td><td>8,44</td><td>7,17</td><td>7,09</td><td>8,89</td></tr><tr><td>3</td><td>7,54</td><td>7,30</td><td>7,21</td><td>8,49</td></tr></tbody></table>		Sección	Punto				A	B	C	D	1	8,49	6,94	7,07	9,01	2	8,44	7,17	7,09	8,89	3	7,54	7,30	7,21	8,49		
Sección	Punto																										
	A	B	C	D																							
1	8,49	6,94	7,07	9,01																							
2	8,44	7,17	7,09	8,89																							
3	7,54	7,30	7,21	8,49																							
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																											
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																							

	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																	
	ITEM # 125354 Rev.: 00 Pag 8 de 12																	
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" x 2"		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025															
	SERIE#: H27-5728-1																	
	PRECINTO: PLACA		RESULTADO: APROBADO															
	LONGITUD: -																	
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)																
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																		
																		
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
Nº CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																		
<table><thead><tr><th>Sección</th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6,35</td><td>6,71</td><td>6,82</td><td>6,06</td></tr></tbody></table>		Sección	Punto					A	B	C	D	1	6,35	6,71	6,82	6,06		
Sección	Punto																	
	A	B	C	D														
1	6,35	6,71	6,82	6,06														
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																		
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE														

	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																										
	ITEM # 125355 Rev.: 00 Pag 9 de 12																										
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																									
	DESCRIPCIÓN: CODO 2" x 2" NPT		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025																								
	SERIE#: H27-5728-1																										
	PRECINTO: PLACA		RESULTADO: APROBADO																								
	LONGITUD: -																										
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)																									
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																									
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																											
																											
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																									
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																									
N° CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA																									
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																											
<table><thead><tr><th rowspan="2">Sección</th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7,67</td><td>7,70</td><td>7,86</td><td>7,65</td></tr><tr><td>2</td><td>7,56</td><td>7,80</td><td>7,88</td><td>7,27</td></tr><tr><td>3</td><td>7,52</td><td>7,59</td><td>7,55</td><td>7,52</td></tr></tbody></table>				Sección	Punto				A	B	C	D	1	7,67	7,70	7,86	7,65	2	7,56	7,80	7,88	7,27	3	7,52	7,59	7,55	7,52
Sección	Punto																										
	A	B	C	D																							
1	7,67	7,70	7,86	7,65																							
2	7,56	7,80	7,88	7,27																							
3	7,52	7,59	7,55	7,52																							
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																											
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																							

	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																	
	ITEM # 125356 Rev.: 00 Pag 10 de 12																	
	CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A. LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025 FECHA VENCIMIENTO: 27/09/2026															
	DESCRIPCIÓN: BRIDA CIEGA 4" S.150																	
	SERIE#: H27-5728-1		RESULTADO: APROBADO															
	PRECINTO: PLACA																	
LONGITUD: -																		
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV) RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
DIRECTA: ☒																		
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																		
																		
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME) RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 5.27		ESQUEMA DE PIEZA																
N° CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		Seccion 																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																		
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6,43</td><td>6,48</td><td>6,64</td><td>7,72</td></tr></tbody></table>					Punto				Sección	A	B	C	D	1	6,43	6,48	6,64	7,72
	Punto																	
Sección	A	B	C	D														
1	6,43	6,48	6,64	7,72														
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																		
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE														

	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																						
	ITEM # 125357 Rev.: 00 Pag 11 de 12																						
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																					
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 3" x 3" S.150	FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025	FECHA VENCIMIENTO: 27/09/2026																				
	SERIE#: H27-5728-1																						
	PRECINTO: PLACA	RESULTADO: APROBADO																					
	LONGITUD: -																						
Procedimiento: MKG-IT09-33 INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																					
DIRECTA: ☒																							
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																							
																							
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																					
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																					
N° CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA																					
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).		Secciones																					
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>7,73</td><td>8,55</td><td>8,03</td><td>8,00</td></tr><tr><td>2</td><td>9,40</td><td>10,31</td><td>9,58</td><td>9,76</td></tr></tbody></table>			Punto				Sección	A	B	C	D	1	7,73	8,55	8,03	8,00	2	9,40	10,31	9,58	9,76		
	Punto																						
Sección	A	B	C	D																			
1	7,73	8,55	8,03	8,00																			
2	9,40	10,31	9,58	9,76																			
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																							
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)																					
ACEPTÓ CLIENTE																							

	INFORME DE INSPECCIÓN #5728 (MKG-R09-08 Rev.01)																	
	ITEM # 125358 Rev.: 00 Pag 12 de 12																	
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GREEN OIL SERVICES																
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 2" S.150 x 2"		FECHA INSPECCIÓN: 27/09/2025															
	SERIE#: H27-5728-1																	
	PRECINTO: PLACA		FECHA VENCIMIENTO: 27/09/2026															
	LONGITUD: -																	
		RESULTADO: APROBADO																
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)																
DIRECTA: ☒		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																		
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)																
EQUIPO: DMQ SERIE: 499 ESPEJOR MÍNIMO ADMISIBLE(mm): 3.42		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																
N° CERTIFICADO: 180 FECHA VTO.: 30/10/2025		ESQUEMA DE PIEZA																
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																		
<table><thead><tr><th>Sección</th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>6,75</td><td>6,76</td><td>6,03</td><td>5,79</td></tr></tbody></table>		Sección	Punto					A	B	C	D	1	6,75	6,76	6,03	5,79		
Sección	Punto																	
	A	B	C	D														
1	6,75	6,76	6,03	5,79														
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																		
 NAHUEL MOLINA MAKING S.R.L US - PH - PM (SI-04) NIVEL 1 NAHUEL MOLINA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE														