



INFORME DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

UNIDAD PH-136 (AC897-MP)

OT 6030

MKG-R09-00 rev.00

N° INFORME:

37290




CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.	CERTIFICACIÓN ANUAL	F. DE INSPECCIÓN:	20/02/2026
CONTACTO: JOSÉ MULLER	LUGAR: BASE GOS	F. DE VENCIMIENTO:	20/02/2027
EQUIPO: UNIDAD PH-136 (AC897-MP)	INFORME N°6030		



REV.01	FECHA 04/03/2026	REALIZÓ: JUAN BONET	APROBÓ: KOWALSKI, MAXIMILIANO
--------	------------------	---------------------	-------------------------------


LEANDRO SANHUEZA
Operador END Making S.R.L
ASNT TC-1A Nivel II
PM - US

LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)


MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ / CLIENTE



INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030



(MKG-R09-08 Rev.01)

Rev.: 01

Pag 2 de 53

CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.

FECHA DE INSPECCIÓN:

20/02/2026

CONTACTO: JOSÉ MULLER

LUGAR: BASE GOS

FECHA DE VENCIMIENTO:


20/02/2027

R: RECHAZADO **A:** APROBADO **N/A:** NO APLICA **S/D:** SIN DATOS

HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
5	CODO 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
6	ENTRE ROSCA 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
7	NIPLE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
8	TEE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
9	ENTRE ROSCA 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
10	UNION DOBLE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
11	CODO 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
12	NIPLE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
13	VALVULA ESFERICA 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
14	CAÑO 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
15	CODO 90° 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
16	NIPLE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
17	CODO 90° 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
18	CAÑO 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
19	UNION DOBLE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
20	CODO 90° 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
21	NIPLE 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
22	REDUCCION 1 1/4" A 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
23	REDUCCION 2" A 1 1/4"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
24	TEE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
25	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
26	UNION DOBLE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
27	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
28	VALVULA ESFERICA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
29	NIPLE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
30	CODO 90° 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO


LEANDRO SANHUEZA
Operador END Making S.R.L.
ASNT TC-1A Nivel II
PM - US

LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)


MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)

ACEPTÓ / CLIENTE



INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030



(MKG-R09-08 Rev.01)

Rev.: 01




Pag 3 de 53




CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.				FECHA DE INSPECCIÓN:		20/02/2026	
CONTACTO: JOSÉ MULLER			LUGAR: BASE GOS		FECHA DE VENCIMIENTO:		20/02/2027




R: RECHAZADO A: APROBADO N/A: NO APLICA S/D: SIN DATOS

HOJA	IDENTIFICACIÓN	LONG.	PRECINTO	N° DE SERIE	RESULTADO PH	IV	ME	PM	LP	RESULTADO GENERAL
31	NIPLE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
32	CODO 90° 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
33	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
34	UNION DOBLE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
35	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
36	TEE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
37	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
38	VALVULA CHECK 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
39	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
40	VALVULA ESFERICA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
41	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
42	UNION DOBLE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
43	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
44	CODO 90° 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
45	CAÑO 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
46	CODO 90° 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
47	ENTRE ROSCA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
48	CODO 90° 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
49	CAÑO 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
50	TEE 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
51	REDUCCION 2" A 1/2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
52	CAÑO 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	A	N/A	N/A	APROBADO
53	VALVULA REGULADORA 2"	-	9634892	9634892	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO
54	VALVULA AGUJA 1"	-	9634877	9634877	A - 1500PSI	A	N/A	N/A	N/A	APROBADO




 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L. ASNT TC-1A Nivel II PM - US LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)	 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)	ACEPTÓ / CLIENTE
---	--	------------------




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138776		Rev.: 01	
Pag 4 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138777		Rev.: 01	
Pag 5 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030 (MKG-R09-08 Rev.01)ITEM # 138779Rev.: 01Pag 7 de 53			
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: TEE 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33INSPECCIÓN VISUAL (IV)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO		
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138780		Rev.: 01	
Pag 8 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ✓					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138781		Rev.: 01	
Pag 9 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: UNION DOBLE 1 "		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138782		Rev.: 01	
Pag 10 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138783		Rev.: 01	
Pag 11 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
EQUIPO:DMQ		SERIE:499		MÍNIMO ADMISIBLE	
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026		NOMINAL	
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.30		ESPOR		3.98 mm	
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 56.14%		4.55 mm	
Sección		Punto			
1		A B C D			
		4,80 4,30 4,70 4,60			
Duración: 25 min		ESQUEMA DE PIEZA			
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:		Secciones			
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138784		Rev.: 01	
Pag 12 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: VALVULA ESFERICA 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138785		Rev.: 01	
Pag 13 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: CAÑO 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
EQUIPO:DMQ		SERIE:499		MÍNIMO ADMISIBLE	
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026		NOMINAL	
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.30		ESPOR		3.98 mm	
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 56.14%		4.55 mm	
Punto		ESQUEMA DE PIEZA			
Sección		1 2			
1		Secciones			
2		A B C D			
A		D			
B		C			
C		A			
D		B			
Duración: 25 min		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
LEANDRO SANHUEZA		MAXIMILIANO KOWALSKI			
Operador END Making S.R.L		Ing. Electromecánico			
ASNT TC-1A Nivel II		Mat. INe 2180			
PM - US		END nivel 2 IRAM 9712			
		IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138786		Rev.: 01	
Pag 14 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138787		Rev.: 01	
Pag 15 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
EQUIPO:DMQ		SERIE:499		MÍNIMO ADMISIBLE	
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026		NOMINAL	
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.40		ESPOSOR		3.98 mm	
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 73.68%		4.55 mm	
Punto					
Sección					
1		4,70			
		4,50			
		4,60			
		4,40			
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	



INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030

(MKG-R09-08 Rev.01)

ITEM # 138788

Rev.: 01

Pag 16 de 53



CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.

LUGAR: BASE GOS



DESCRIPCIÓN: CODO 90° 1"

SERIE #: 9634877

PRECINTO: 9634877

LONGITUD: -

FECHA INSPECCIÓN:

20/02/2026

FECHA VENCIMIENTO:

20/02/2027

RESULTADO:

APROBADO


Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 25 min

Max. Presión: 1500PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-061

N° CERTIFICADO: 2025000242

SERIE: 1A02FVUEWJS

FECHA VTO.: 23/05/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

LEANDRO SANHUEZA
Operador END Making S.R.L
ASNT TC-1A Nivel II
PM - US

LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)

MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)




ACEPTÓ CLIENTE




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138789		Rev.: 01	
Pag 17 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: CAÑO 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
EQUIPO: DMQ		SERIE: 499		MÍNIMO ADMISIBLE	
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026		NOMINAL	
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.50		ESPOR		3.98 mm	
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).		VIDA ÚTIL REMANENTE(%) : 91.23%		ESQUEMA DE PIEZA	
Punto		Sección		Secciones	
A		B		C	
1		4,60		4,50	
2		4,90		4,50	
3		4,80		4,50	
Duración: 25 min		Max. Presión: 1500PSI		INSTRUMENTO:	
Manómetro MKG-INSTR-061		N° CERTIFICADO: 2025000242		SERIE: 1A02FVUEWJS	
FECHA VTO.: 23/05/2026		PRESIÓN:			
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
				ACEPTÓ CLIENTE	
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L. ASNT TC-1A Nivel II PM - US		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)			




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138790		Rev.: 01	
Pag 18 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: UNION DOBLE 1 "		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138791		Rev.: 01	
Pag 19 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138792		Rev.: 01	
Pag 20 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797		MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
EQUIPO:DMQ		SERIE:499		MÍNIMO ADMISIBLE	
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026		NOMINAL	
		ESPOR		3.98 mm	
				4.55 mm	
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.30		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 56.14%			
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).					
Punto					
Sección		A		B	
1		4,70		4,80	
		C		D	
		4,30		4,50	
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138793		Rev.: 01	
Pag 21 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: REDUCCION 1 1/4" A 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE#: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138794		Rev.: 01	
Pag 22 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: REDUCCION 2" A 1 1/4"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138795		Rev.: 01	
Pag 23 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: TEE 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138796		Rev.: 01	
Pag 24 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138797		Rev.: 01	
Pag 25 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: UNION DOBLE 2 "		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	



INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030

(MKG-R09-08 Rev.01)

ITEM # 138798

Rev.: 01

Pag 26 de 53



CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.

LUGAR: BASE GOS



DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"

SERIE #: 9634892

PRECINTO: 9634892

LONGITUD: -

FECHA INSPECCIÓN:

20/02/2026

FECHA VENCIMIENTO:

20/02/2027

RESULTADO:

APROBADO


Procedimiento: MKG-IT09-33

INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL: APROBADO

Duración: 25 min

Max. Presión: 1500PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-061

N° CERTIFICADO: 2025000242

SERIE: 1A02FVUEWJS

FECHA VTO.: 23/05/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.




LEANDRO SANHUEZA
Operador END Making S.R.L
ASNT TC-1A Nivel II
PM - US

LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)




MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US

KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)




ACEPTÓ CLIENTE




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138799		Rev.: 01	
Pag 27 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: VALVULA ESFERICA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030																		
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138800		Rev.: 01																
Pag 28 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS																
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:															
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027															
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO																	
	LONGITUD: -																			
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO															
DIRECTA: ☒																				
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																				
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797			MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO															
EQUIPO:DMQ		SERIE: 499	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL	ESQUEMA DE PIEZA															
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026	ESPESOR	4.85 mm																
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.87		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 2.90%																		
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																				
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5,80</td><td>5,40</td><td>4,87</td><td>5,50</td></tr></tbody></table>							Punto				Sección	A	B	C	D	1	5,80	5,40	4,87	5,50
	Punto																			
Sección	A	B	C	D																
1	5,80	5,40	4,87	5,50																
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO															
Duración: 25 min																				
Max. Presión: 1500PSI																				
INSTRUMENTO:																				
Manómetro MKG-INSTR-061																				
N° CERTIFICADO: 2025000242																				
SERIE: 1A02FVUEWJS																				
FECHA VTO.: 23/05/2026																				
NORMAS DE APLICACIÓN:																				
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																				
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US		ACEPTÓ CLIENTE																
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)																		




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138801		Rev.: 01	
Pag 29 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138802		Rev.: 01	
Pag 30 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: NIPLE 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797			MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
EQUIPO:DMQ		SERIE: 499	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL	ESQUEMA DE PIEZA
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026	ESPESOR	4.85 mm	
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.00		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 21.74%			
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).					
Punto					
Sección	A	B	C	D	
1	5,50	5,00	5,30	5,50	
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US		ACEPTÓ CLIENTE	
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)			




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138803		Rev.: 01	
Pag 31 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138804		Rev.: 01	
Pag 32 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138805		Rev.: 01	
Pag 33 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: UNION DOBLE 2 "		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030 (MKG-R09-08 Rev.01)ITEM # 138806Rev.: 01Pag 34 de 53			
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33INSPECCIÓN VISUAL (IV)			RESULTADO PARCIAL: APROBADO		
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138807		Rev.: 01	
Pag 35 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: TEE 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138808		Rev.: 01	
Pag 36 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min					
Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO:					
Manómetro MKG-INSTR-061					
N° CERTIFICADO: 2025000242					
SERIE: 1A02FVUEWJS					
FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138809		Rev.: 01	
Pag 37 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: VALVULA CHECK 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138810		Rev.: 01	
Pag 38 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138811		Rev.: 01	
Pag 39 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: VALVULA ESFERICA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138812		Rev.: 01	
Pag 40 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN: LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138813		Rev.: 01	
Pag 41 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: UNION DOBLE 2 "		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	



INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030

(MKG-R09-08 Rev.01)

ITEM # 138814

Rev.: 01

Pag 42 de 53



CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.

LUGAR: BASE GOS



DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"

FECHA INSPECCIÓN:

FECHA VENCIMIENTO:

SERIE #: 9634892

20/02/2026

20/02/2027

PRECINTO: 9634892

LONGITUD: -

RESULTADO:

APROBADO

Procedimiento: MKG-IT09-33


INSPECCIÓN VISUAL (IV)

RESULTADO PARCIAL:

APROBADO

DIRECTA: ✓

REFERENCIA FOTOGRÁFICA



Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3

PRUEBA HIDRÁULICA (PH)

RESULTADO PARCIAL:

APROBADO

Duración: 25 min

Max. Presión: 1500PSI


INSTRUMENTO:

Manómetro MKG-INSTR-061

N° CERTIFICADO: 2025000242

SERIE: 1A02FVUEWJS

FECHA VTO.: 23/05/2026



NORMAS DE APLICACIÓN:

LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.




LEANDRO SANHUEZA
Operador END Making S.R.L
ASNT TC-1A Nivel II
PM - US

LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)




MAXIMILIANO KOWALSKI
Ing. Electromecánico
Mat. INe 2180
END nivel 2 IRAM 9712
IV-LP-PM- US




KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)



ACEPTÓ CLIENTE

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138815		Rev.: 01	
Pag 43 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030																							
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138816		Rev.: 01																					
Pag 44 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS																					
	DESCRIPCIÓN: CAÑO 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:																				
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027																				
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO																						
	LONGITUD: -																								
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																				
DIRECTA: ☒																									
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																									
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797			MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																				
EQUIPO:DMQ		SERIE:499	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL																					
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026	ESPESOR	4.85 mm																					
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 4.90		VIDA ÚTIL REMANENTE(%): 7.25%																							
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																									
<table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>Sección</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5,90</td><td>5,60</td><td>5,50</td><td>5,30</td></tr><tr><td>2</td><td>5,60</td><td>5,50</td><td>4,90</td><td>5,40</td></tr></tbody></table>							Punto				Sección	A	B	C	D	1	5,90	5,60	5,50	5,30	2	5,60	5,50	4,90	5,40
	Punto																								
Sección	A	B	C	D																					
1	5,90	5,60	5,50	5,30																					
2	5,60	5,50	4,90	5,40																					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																				
Duración: 25 min																									
Max. Presión: 1500PSI																									
INSTRUMENTO:																									
Manómetro MKG-INSTR-061																									
N° CERTIFICADO: 2025000242																									
SERIE: 1A02FVUEWJS																									
FECHA VTO.: 23/05/2026																									
NORMAS DE APLICACIÓN:																									
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																									
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US																							
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE																					




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138817		Rev.: 01	
Pag 45 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138818		Rev.: 01	
Pag 46 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: ENTRE ROSCA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	




		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138819		Rev.: 01	
Pag 47 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: CODO 90° 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI					
INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

ACEPTÓ CLIENTE

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138821		Rev.: 01	
Pag 49 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: TEE 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138822		Rev.: 01	
Pag 50 de 53					
CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS			
	DESCRIPCIÓN: REDUCCION 2" A 1 1/2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030																						
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138823		Rev.: 01																				
Pag 51 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS																				
	DESCRIPCIÓN: CAÑO 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:																			
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027																			
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO																					
	LONGITUD: -																							
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																			
DIRECTA: ☒																								
REFERENCIA FOTOGRÁFICA																								
Procedimiento: MKG-F09-04 Norma Ref: ASTM 797			MEDICIÓN DE ESPESORES (ME)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																			
EQUIPO: DMQ		SERIE: 499	MÍNIMO ADMISIBLE	NOMINAL																				
N° CERTIFICADO: 212		FECHA VTO.: 01/05/2026	ESPESOR	4.85 mm																				
MÍN. ESPESOR MEDIDO: 5.60		VIDA ÚTIL REMANENTE (%): 100%																						
Nota: Valores de medición de espesores expresados en milímetros(mm).																								
<table><thead><tr><th rowspan="2">Sección</th><th colspan="4">Punto</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5,80</td><td>5,70</td><td>5,60</td><td>5,70</td></tr><tr><td>2</td><td>5,80</td><td>5,60</td><td>5,70</td><td>5,60</td></tr></tbody></table>						Sección	Punto				A	B	C	D	1	5,80	5,70	5,60	5,70	2	5,80	5,60	5,70	5,60
Sección	Punto																							
	A	B	C	D																				
1	5,80	5,70	5,60	5,70																				
2	5,80	5,60	5,70	5,60																				
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref: ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO																			
Duración: 25 min																								
Max. Presión: 1500PSI																								
INSTRUMENTO:																								
Manómetro MKG-INSTR-061																								
N° CERTIFICADO: 2025000242																								
SERIE: 1A02FVUEWJS																								
FECHA VTO.: 23/05/2026																								
NORMAS DE APLICACIÓN:																								
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.																								
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US		ACEPTÓ CLIENTE																				
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)																						

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138824		Rev.: 01	
Pag 52 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: VALVULA REGULADORA 2"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634892		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634892		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33			INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3			PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN: LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	

		INFORME DE INSPECCIÓN OT #6030			
(MKG-R09-08 Rev.01)		ITEM # 138825		Rev.: 01	
Pag 53 de 53		CLIENTE: GREEN OIL SERVICES S.A.		LUGAR: BASE GOS	
	DESCRIPCIÓN: VALVULA AGUJA 1"		FECHA INSPECCIÓN:		FECHA VENCIMIENTO:
	SERIE #: 9634877		20/02/2026		20/02/2027
	PRECINTO: 9634877		RESULTADO: APROBADO		
	LONGITUD: -				
Procedimiento: MKG-IT09-33		INSPECCIÓN VISUAL (IV)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
DIRECTA: ☒					
REFERENCIA FOTOGRÁFICA					
Procedimiento: MKG-F09-01 Norma Ref:ASME B31.3		PRUEBA HIDRÁULICA (PH)		RESULTADO PARCIAL: APROBADO	
Duración: 25 min Max. Presión: 1500PSI INSTRUMENTO: Manómetro MKG-INSTR-061 N° CERTIFICADO: 2025000242 SERIE: 1A02FVUEWJS FECHA VTO.: 23/05/2026					
NORMAS DE APLICACIÓN:					
LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDA. LOS RESULTADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO EN QUE SE REALIZARON LAS INSPECCIONES. MAKING SRL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.					
 LEANDRO SANHUEZA Operador END Making S.R.L ASNT TC-1A Nivel II PM - US		 MAXIMILIANO KOWALSKI Ing. Electromecánico Mat. INe 2180 END nivel 2 IRAM 9712 IV-LP-PM- US			
LEANDRO SANHUEZA (OPERADOR)		KOWALSKI MAXIMILIANO (SUPERVISOR)		ACEPTÓ CLIENTE	